


真空吸盤/防滑型吸盤

吸盤之選定要領與訂購稱呼說明

CHELIC

◎ 訂購稱呼代號




◎ 吸盤材質

記號	材質	硬度(HS)	使用溫度範圍	顏色
N	NBR(橡膠)	A55/S	- 26 ~ 120℃	紅

◎ 吸盤之選定要領

● 吸著方式



● 吸著能力之計算方式

$$W = \frac{P \times A}{-10}$$


W：吸著之能力 N

P：真空壓 kPa


A：吸盤面積 cm²

◎ 理論吸著力

● 吸盤直徑：Ø10mm



● 吸盤直徑：Ø20~Ø50mm



PA
真空吸盤
單層型

PB
真空吸盤
雙層型

PC
真空吸盤
三層型

PAG
薄型吸盤

PAO
防滑吸盤

PAW
橢圓型吸盤

PAP
平板型吸盤

PAQ
無痕型吸盤

PAL
不迴轉
真空吸盤

PBL
不迴轉
真空吸盤

PCL
不迴轉
真空吸盤

PAR
擺動
支架組

PS
非接觸式
吸盤

PS
非接觸式
吸盤




真空吸盤/防滑型吸盤

吸盤規格及種類-防滑型PAO系列


氣立可空氣壓設備

● 固定座尺寸



型式	ØA	適用規格
PAO 40	15	Ø40
PAO 50	20	Ø50


● 固定螺絲尺寸




型式	適用規格
PAO 40-M6	Ø40、Ø50

● 吸盤尺寸


● PAO 10




● PAO 20




● PAO 30




● PAO 40



● PAO 50






真空吸盤/防滑型吸盤


外觀圖形尺寸-防滑型PAOF/直立配管、PAOK系列-附接頭

CHELIC

PAOF - 10




PAOF - 20、30、40、50




型式	管外徑x內徑 ØD	盤徑 ØA	全長 B
PAOF - 10	6x4	10	45.4
PAOF - 20	6x4	20	55
PAOF - 30	6x4	30	58
PAOF - 40	6x4	40	62
PAOF - 50	6x4	50	63


PAOK - 10



PAOK - 20、30



PAOK - 40、50



型式	管外徑 ØD	盤徑 ØA	全長 B
PAOK - 10	4	10	34.1
PAOK - 20	6	20	37.2
PAOK - 30	6	30	40.2
PAOK - 40	6	40	45.7
PAOK - 50	6	50	46.7

PA
真空吸盤
單層型

PB
真空吸盤
雙層型

PC
真空吸盤
三層型

PAG
薄型吸盤

PAO
防滑吸盤

PAW
橢圓型吸盤

PAP
平板型吸盤

PAQ
無痕型吸盤

PAL
不迴轉
真空吸盤


PBL
不迴轉
真空吸盤

PCL
不迴轉
真空吸盤

PAR
擺動
支架組

PS
非接觸式
吸盤

PS
非接觸式
吸盤





真空吸盤/防滑型吸盤

外觀圖形尺寸-防滑型PAOT系列/直立彈簧型

氣立可空氣壓設備

● PAO **T** - 10

● PAO **T** - 20、30、40、50



型式	管外徑x內徑 ØD	盤徑 ØA	全長 B
PAO T - 10	4x2.5	10	29.9
PAO T - 20	6x4	20	41
PAO T - 30	6x4	30	44
PAO T - 40	6x4	40	48
PAO T - 50	6x4	50	49



真空吸盤/防滑型吸盤




外觀圖形尺寸-防滑型PAOFS系列/直立彈簧型

CHELIC

PAO FS - 10 x 04
PAO FS - 10 x 10


PAO FS - 20、30 x 06
PAO FS - 20、30 x 15

PAO FS - 40、50 x 06
PAO FS - 40、50 x 15



- PA**
真空吸盤
單層型
- PB**
真空吸盤
雙層型
- PC**
真空吸盤
三層型
- PAG**
薄型吸盤
- PAO**
防滑吸盤
- PAW**
橢圓型吸盤
- PAP**
平板型吸盤
- PAQ**
無痕型吸盤
- PAL**
不迴轉
真空吸盤
- PBL**
不迴轉
真空吸盤
- PCL**
不迴轉
真空吸盤
- PAR**
擺動
支架組
- PS**
非接觸式
吸盤
- PS**
非接觸式
吸盤

型式	管外徑x內徑 ØD	盤徑 ØA	全長 B	C
PAO FS - 10 x 04	6x4	10	56.4	8
PAO FS - 10 x 10			68.4	20
PAO FS - 20 x 06	6x4	20	68.5	12
PAO FS - 20 x 15			85.5	30
PAO FS - 30 x 06	6x4	30	71.5	12
PAO FS - 30 x 15			88.5	30
PAO FS - 40 x 06	6x4	40	73	12
PAO FS - 40 x 15			90	30
PAO FS - 50 x 06	6x4	50	74	12
PAO FS - 50 x 15			91	30



真空吸盤/防滑型吸盤

外觀圖形尺寸-防滑型PAOTS系列/側向彈簧型



氣立可空氣壓設備

● PAO TS - 10 x 04

PAO TS - 10 x 10

● PAO TS - 20、30、40、50 x 06

PAO TS - 20、30、40、50 x 15



型式	管外徑x內徑 ØD	盤徑 ØA	全長 B	C
PAO TS - 10 x 04	6x4	10	59.9	8
PAO TS - 10 x 10			71.9	20
PAO TS - 20 x 06	6x4	20	82	12
PAO TS - 20 x 15			99	30
PAO TS - 30 x 06	6x4	30	85	12
PAO TS - 30 x 15			102	30
PAO TS - 40 x 06	6x4	40	89	12
PAO TS - 40 x 15			106	30
PAO TS - 50 x 06	6x4	50	90	12
PAO TS - 50 x 15			107	30