


MV 150 系列 — 機械閥

特點、規格表、訂購稱呼代號

CHELIC

特點

- 手動操作
- 多種結構形狀控制頭，方便不同條件下使用
- 多位置安裝，安裝使用方便
- 三口二位置（常閉型）



規格表

項目	機種	MV 15S	MV 15B	MV 15F
使用流體		空氣		
使用壓力範圍	kgf / cm ² (kPa)	1 ~ 9 (100 ~ 900)		
使用溫度範圍	°C	5 ~ 60		
氣口數及位置數		三口二位置		
閥仕樣		常閉型		
有效斷面積	mm ² (CV)	7 (0.39)		
連接口徑	mm	Rc 1/8 (橫向配管)	M5x0.8p (底部配管)	Rc 1/8 (橫向配管)
潤滑		自由供給方式		
重量	g	85		

訂購稱呼代號


MV 15 S - 06 - R

1 2 3 4


代號	機種樣式
15	150 系列

代號	配管型式
S	橫向配管
B	底部配管
F	橫向配管 (附法蘭座)


示意圖



S：橫向配管（標準型）



B：底部配管



F：橫向配管（附法蘭座）

代號	開關樣式
01	基本型
02	滾輪型
03	單邊滾輪型
04	手撥型
05	手押型
06	平圓按鈕型
07	凸圓按鈕型
08	大圓按鈕型
09	連鎖按鈕型
10	選擇按鈕型
11	鑰匙開關型

代號	按鈕顏色
B	黑色
G	綠色
R	紅色

● 僅開關樣式 06~10 可選擇按鈕顏色

● 09 連鎖按鈕型不生產黑色


MV 150 系列 — 機械閥

內部結構圖、零件材料表、外觀圖形尺寸


CHELIC

內部結構圖

● MV-15S-01 (橫向配管 / 基本型)



● MV-15B-01 (底部配管 / 基本型)




零件材料表


編號	項目	材質	編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	銅合金	04	C 型扣環	合金鋼	07	本體	銅合金
02	直桿	銅合金	05	O 型環	耐油膠	08	直桿	銅合金
03	直桿座	鋁合金	06	O 型環	耐油膠	09	直桿座	鋁合金

MV 15 S - 01 基本型


● S: 橫向配管 - 標準



● B: 底部配管




● F: 附法蘭座




MV 15 S - 02 滾輪型


● S: 橫向配管 - 標準



● B: 底部配管



● F: 附法蘭座



MV
控制閥

HVL
手動閥

HVM
手動閥

HVT
小型手動閥

QE
快速排氣閥

FVA
腳踏閥


MV 150 系列 – 機械閥

外觀圖形尺寸


CHELIC

MV 15 S - 03 單邊滾輪型


► S: 橫向配管 - 標準



► B: 底部配管




► F: 附法蘭座




MV 15 S - 04 手撥型


► S: 橫向配管 - 標準



► B: 底部配管




► F: 附法蘭座




MV 15 S - 05 手押型


► S: 橫向配管 - 標準



► B: 底部配管



► F: 附法蘭座




MV 150 系列 – 機械閥

外觀圖形尺寸


CHELIC

MV 15 S - 06 平圓型


► S: 橫向配管 - 標準



► B: 底部配管




► F: 附法蘭座




MV
控制閥

● 固定孔尺寸




MV 15 S - 07 凸圓型


► S: 橫向配管 - 標準




► B: 底部配管



► F: 附法蘭座




● 固定孔尺寸




MV 15 S - 08 大圓型


► S: 橫向配管 - 標準




► B: 底部配管



► F: 附法蘭座



● 固定孔尺寸



MV 150 系列 – 機械閥

外觀圖形尺寸




CHELIC

■ MV 15 S - 09 連鎖型 - 押入定位


► S: 橫向配管 - 標準

► B: 底部配管

► F: 附法蘭座



● 固定孔尺寸






■ MV 15 S - F - 10 選擇型 - 旋轉定位


► S: 橫向配管 - 標準

► U: 同側配管

► F: 附法蘭座



● 固定孔尺寸






■ MV 15 S - F - 11 鑰匙型 - 旋轉定位

► S: 橫向配管 - 標準

► U: 同側配管

► F: 附法蘭座



● 固定孔尺寸

