


# NA2 系列 – 小型螺牙氣缸

作動規格表與訂購稱呼說明


CHELIC PNEUMATIC




▶ NA2B  
內部結構圖



▶ NA2S  
內部結構圖








▶ NA2T  
內部結構圖



## ◀ 規格表

缸徑	Ø6	Ø10	Ø12	Ø16
標準行程	mm 5,10,15			
作動型式	單動常入			
使用流體	空氣			
使用壓力範圍	Kg/cm <sup>2</sup> (kpa) 1.5 ~ 6 (150-600)			
最大使用壓力	Kg/cm <sup>2</sup> (kpa) 7 (700)			
使用溫度	°C 0 ~ 60			
作動速度	mm / s 50 ~ 500			

## ◀ 訂購稱呼代號

<b>NA2B</b>	<b>16</b>	×	<b>10</b>	-	<b>B</b>
機種仕樣	缸徑		行程		軸端型式
	6 - Ø6 mm 10 - Ø10 mm 12 - Ø12 mm 16 - Ø16 mm		5 - 5 mm 10 - 10 mm 15 - 15 mm		
NA2B : 標準型氣缸					無記號 : 圓棒型
					
NA2S : 埋入型氣缸					B : 外牙型
					
NA2T : 附接頭型氣缸					

NA  
螺牙氣缸

NA2  
小型  
螺牙氣缸

NB  
附感應型  
螺牙氣缸

NU  
多固型氣缸

ND  
多固型氣缸

NQ  
多固型氣缸

MSI  
小型治具缸

JD  
治具氣缸

JG  
前蓋防塵型  
治具氣缸


JTD  
滑塊型  
治具氣缸

JTF  
滑塊型  
治具氣缸

JCB  
滑座型  
治具氣缸  
(側固型)

JCF  
滑座型  
治具氣缸  
(法蘭型)

JE  
緊湊型氣缸








## NA2 系列 – 小型螺牙氣缸

用途說明與容許橫向載重


氣立可空氣壓設備


### 用途說明



### 容許橫向載重

- 請確實遵守氣缸主軸之容許橫向載重，超出容許範圍會縮短氣缸壽命或造成負擔。





# NA2 系列 – 小型螺牙氣缸


固定型式

CHELIC PNEUMATIC


## 固定方式

### 隔板固定

#### ● NA2B



#### ● NA2T



● NA2B 系列須另外購買接頭配件使用。NA2T 系列可直接插入PU管使用。

#### ● NA2B 系列 推薦使用接頭型號


缸徑	接頭型號
6	MSQC 4-M5
10	
12	
16	MSQC 4-M5 MSQC 6-M5

#### ● NA2T PU 管使用管徑

缸徑	PU 管編號
6	PU0425
10	
12	
16	PU0640


### 鎖入固定

#### ● NA2S



#### ● 氣缸 O 型環規格表

缸徑 (mm)	O 型環規格
6	Ø6xØ1
10	Ø10xØ1
12	Ø13.2xØ1.5
16	Ø15.7xØ1.7



#### ● 氣缸配置孔尺寸表

缸徑 (mm)	A	B	C			D		
			5	10	15	5	10	15
6	M10x1.0P	8.5	10	17	24	16	23	30
10	M15x1.5P	12	11	17.5	24.5	17	23.5	30.5
12	M18x1.5P	16	10.5	15.5	20.5	17.5	22.5	27.5
16	M22x1.5P	19	12	18	24.5	19	25	31.5

NA  
螺牙氣缸

NA2  
小型  
螺牙氣缸

NB  
附感應型  
螺牙氣缸

NU  
多固定氣缸

ND  
多固定氣缸

NQ  
多固定氣缸

MSI  
小型治具缸

JD  
治具氣缸

JG  
前置防塵型  
治具氣缸

JTD  
滑塊型  
治具氣缸

JTF  
滑塊型  
治具氣缸

JCB  
滑座型  
治具氣缸  
(側固型)

JCF  
滑座型  
治具氣缸  
(法蘭型)

JE  
緊湊型氣缸




# NA2 系列 – 小型螺牙氣缸

## 外觀圖形尺寸


氣立可空氣壓設備

### NA2B Ø6 ~ Ø16




● 外牙圖形尺寸 - B

### NA2S Ø6 ~ Ø16



● 外牙圖形尺寸 - B

### NA2T Ø6 ~ Ø16



● 外牙圖形尺寸 - B

缸徑 (mm)	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	5	10	15														
6	12.5	19.5	26.5	6	8.5	9	7	3	M3x0.5P	M10x1.0P	9	12	13.6	3	14.2	4	0.8
10	14.5	21	28	6	12	12	10	5	M4x0.7P	M15x1.5P	13	19	21.5	4	14.2	4	0.8
12	15	20	25	7	16	12	10	6	M5x0.8P	M18x1.5P	16	24	26	5	15.5	4	1
16	16.5	22.5	29	7	19	14	12	6	M5x0.8P	M22x1.5P	20	27	31	5	16.1	6	1